



Caso sospechoso/confirmado de Hantavirus

Notificado por Zona Sanitaria XX

Situación epidemiológica

d de mes de AAAA

Datos del paciente

Nombre y Apellido:

DNI:

Edad:

Lugar de residencia: calle y número, barrio, localidad/paraje, zona rural/urbana. Zona Sanitaria XX.

Clínica y estudios complementarios

Síntomas y FIS. Precisar fecha de inicio de síntomas, en particular el inicio de la fiebre (importante para determinar contactos estrechos) y qué tipo de síntomas tuvo.

Historial de atención. Fechas, establecimientos de consulta al sistema de salud, internaciones y derivaciones.

Estudios complementarios. Laboratorios, imágenes y estudios etiológicos.

Evolución actual. Describir el tipo de cuidados, requerimiento de oxígeno, si se encuentra en aislamiento respiratorio y pronóstico de salud del paciente.

Epidemiología

Situación laboral. Describir cómo es su trabajo habitual.

Antecedentes epidemiológicos de jerarquía. Describir qué situaciones pudieron ser de riesgo en cuanto al contagio ambiental en los últimos 45 días.

- Precisar: antecedente de viaje en los últimos 45 días, si realizó actividades recreativas, laborales, avistamiento de roedores, contacto estrecho con persona/paciente sospechoso/confirmado de Hantavirus, etc.
- Establecer el lugar o fuente de mayor probabilidad de exposición ambiental.

Contactos estrechos identificados. Determinar el tipo de contacto (familiares convivientes, familiares no convivientes, sociales, trabajadores de salud expuestos durante la atención), FUC y coexposición.

Datos nominales				Exposición		
DNI	Nombre y apellido	Edad	Localidad de residencia	Tipo de contacto	FUC	Coexpuesto (SI/NO)



Acciones

La Guardia Provincial de Epidemiología, la Coordinación de Epidemiología zonal y la Dirección de Epidemiología de la provincia consensuaron las siguientes acciones:

Se entrevistó al paciente para evaluar los contactos estrechos y la exposición ambiental (en caso de poder entrevistarlo).

Se habló con familiares convivientes para el aislamiento y darles las pautas de alarma.

Se evaluaron los diferentes tipos de contactos estrechos: familiares no convivientes, laborales, recreativos y esporádicos.

Se buscaron personas que hayan estado co-expuestas en los lugares más probables de contagio ambiental.

Se buscaron personas cercanas que hayan estado sintomáticas previamente para indagar la posibilidad de que el caso confirmado sea consecuencia de una transmisión interhumana.

Se analizó el proceso de atención del paciente procurando identificar si hubo trabajadores de salud expuestos.

Se coordinó entrevista con equipos de salud intervinientes con participación de las coordinaciones zonales de Epidemiología, el Departamento de Salud Ambiental y el equipo psicosocial local, para sensibilizar sobre la sospecha y utilización de elementos de protección personal en la atención y para determinar si corresponde aislamientos en trabajadores de salud.

Se coordinó con Laboratorio Central para el envío y procesamiento de muestras del caso y los contactos estrechos y derivación al laboratorio de ANLIS-INEI Malbrán para la genotipificación de la muestra positiva.

Se coordinó con el Departamento de Salud Ambiental para planificar una evaluación ambiental de los probables lugares de exposición e implementar acciones de saneamiento en caso de ser necesario.