

ACTA DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN**CONCURSO EVENTUAL DE TÉCNICO EN ESTERILIZACIÓN PARA HOSPITAL CUTRAL-CÓ/PLAZA HUINCUL**

En la Ciudad de Cutral-Có a los días 05 del mes de septiembre del año 2025 siendo las 10 hs., se reúnen en Hospital Cutral-Có, el Comité Evaluador para la anunciada selección del puesto en título de referencia.

Se hace presente el Comité Evaluador, compuesto por las siguientes personas:

En representación de la parte ejecutiva:

- Ayelen Ortega – Referente de Esterilización
- Antonella Sáez – RRHH Hospital Cutral-Có

En representación de la parte gremial:

- Anabela Cuevas – Representante Gremial ATE

Resultando la revisión en los siguientes resultados para cada postulante inscripto:

Apellido y Nombre	DNI (sin puntos)	Condición (Habilitada/o - Inhabilitada/o - Condicional) (*)	Observación: para quienes quedan condicional o Inhabilitada/o, se detalla motivo
MARDONES BEATRIZ ANABEL	41050283	INHABILITADO	NO TIENE TITULO DE TECNICO EN ESTERILIZACIÓN
CAMPO ANDRA MELINA	-	INHABILITADA	NO TIENE TITULO DE TEC. EN ESTERILIZACION
VAZQUEZ LARA AILÉN	39130970	INHABILITADA	NO TIENE TITULO DE TEC EN ESTERILIZACION
BEHR CAMILA GRISEL	42104987	INHABILITADA	TITULO EN TRÁMITE

(*) Condición de postulantes:

- Habilitada/o: Presentó toda la documentación en tiempo y forma, está en condiciones de pasar a la siguiente instancia del concurso.
- Condicional: Falta uno (1) de los requerimientos (documentación excluyente). La documentación pendiente debe ser enviada al mismo mail de inscripción dentro de las 48 horas hábiles de realizada esta revisión, para cambiar su condición a habilitada/o para la siguiente instancia del proceso.
- Inhabilitada/o: incumple con los requisitos que validen esa instancia.

Firman de conformidad al pie, siendo las horas del día 05 del mes de Septiembre del año 2025, y no habiendo más que tratar, se cierra el presente.

Firmas


Cuevas Anabela -
Sec General Adjunta
Ala/Seccional CCO/PH


Ortega B. Ayelen
Tec. En Esterilización




Sáez Antonella
RRHH Hospital C-CO PH